



ジョイントテーピングマシン Joint Taping Machine

YT-101




OUTLINE

YT-101 型ジョイントテーピングマシンは、スプライスジョイント部に絶縁ビニールテープを巻きつける機械であり、機械にジョイントされた電線を差し込むだけで、自動的にテープの切断・巻き付けを行う機械です。また、弊社独自の駆動方式を採用し、騒音も少なく、メンテナンス性に優れている事が特徴です。

The joint taping machine model YT-101 is used to wrap splice-joint with vinyl insulating tape. When joined wires are inserted into machine, it cuts and attaches the vinyl tape automatically around them. The machine employs the Union Machinery's original drive system, which features low noise and excellent ease of maintenance.

SPECIFICATIONS

電源 Power	AC 100V (50/60Hz)
加工可能テープ幅 Processable Tape Width	55 mm以下 No more than 55mm
加工可能テープ長さ Processable Tape Length	40 ~ 69 mm
テープ接触部 Tape contact Section	ブラシ Brush
サイクルタイム Cycle time	0.8 秒以下 No more than 0.8sec
重量 Weight	30 kg
付属品 Standard Accessories	電源コード Power cord




 UNION MACHINERY



ジョイントテーピングマシン JOINT TAPING MACHINE

UTM-501B




OUTLINE

UTM-501B 型ジョイントテーピングマシンは、スプライスジョイント部に絶縁ビニールテープを巻きつける機械であり、機械にジョイントされた電線を差し込むだけで、自動的にテープの切断・巻き付けを行う機械です。また、弊社独自の駆動方式を採用し、騒音も少なく、メンテナンス性に優れている事が特徴です。

The joint taping machine model UTM-501B is used to wrap splice-joint with vinyl insulating tape. When joined wires are inserted into machine, it cuts and attaches the vinyl tape automatically around them. The machine employs the Union Machinery's original drive system, which features low noise and excellent ease of maintenance.

SPECIFICATIONS

電源 Power	AC 100V (50/60Hz)
加工可能テープ幅 Processable Tape Width	55 mm以下 No more than 55mm
加工可能テープ長さ Processable Tape Length	40 ~ 69 mm
テープ接触部 Tape contact Section	プレートスプリング Plate springs
サイクルタイム Cycle time	0.8 秒以下 No more than 0.8sec
重量 Weight	30 kg
付属品 Standard Accessories	フットスイッチ、工具 Footswitch、Tool kit



 UNION MACHINERY



